



## 时产 50t 河卵石破碎制砂生产线方案报价



适用物料：河卵石      进料粒度：≤400mm      成品粒度占比：5-1 石子、1-2 石子、1-3 石子、0-5 砂子=20%：20%：20%：20%（返料 20%，以实际生产为准）

序号	设备名称		技术参数		单位	数量	单价 (万)	小计 (万)	参考图片 及备注
			型号	功率 (kW)					
1	给料 部分	料仓	2.5×3.5m	/	台	1			 选配
		振动给料机	ZSW8530	7.5	台	1			 含电机、电机座、 弹簧、三角带
2	一级 破碎	颚式破碎机	PE500×750	55	台	1			 含电机、电机架、 三角带
3	二级 破碎 筛分	上料输送机	B800×20m	11	台	1			 含单侧检修走 台、槽钢+支腿
		单缸液压圆锥破碎机	DP100	75	台	1			 含电机、电机架、 三角带
		上筛输送机	B800×20m	11	台	1			 含单侧检修走 台、槽钢+支腿
		圆振动筛	4YK1548	11	台	1			 含电机、电机座、 弹簧
		返料输送机	B650×25m	7.5	台	1			 含单侧检修走

联系：

地址：湖南省湘潭市易俗河镇海鸥东路众建集团产业园      网址：[www.zoojan.com](http://www.zoojan.com)

第 1 页 共 3 页

									台、槽钢+支腿	
		成品输送机	B500×15m	5.5×4	台	4			 含单侧检修走台、槽钢+支腿	
4	电控部分	电控柜	/	/	套	1			 含设备范围内电线、电缆辅材	
5	其他部分	安装辅材								
合计			总功率：≈ 200 kW				总价：¥____万（不含税运）			

\*由于技术不断更新进步，如有配置改动不低于现有配置标准，方案报价有效期 1 个月。

报价说明：

- 1、以上报价含现场规划设计、指导安装、技术培训。
- 2、以上报价不含生产线范围外所需电缆，不含吊装。
- 3、买方需自备基础和预埋件，并提供技术人员食宿。
- 4、买方需提供现场安装工具，如卷尺、焊机、切割机等
- 5、如项目变更，双方应签收《项目变更申请报告》。