

时产 100t 石灰岩制砂生产线方案报价

适用物料：石灰岩 进料粒度：≤400mm 成品粒度占比：0-5 砂子=80%（20%返料，以实际生产为准）

序号	设备名称		技术参数		单位	数量	单价 (万)	小计 (万)	参考图片 及备注
			型号	功率 (kW)					
1	给料 部分	料仓	2.5×3.5m	/	台	1			
		振动给料机	ZSW9638	11	台	1			 含电机、电机座、 弹簧、三角带
2	一级 破碎	颚式破碎机	PEX500× 1500	75	台	1			 含电机、电机架、 三角带
3	二级 破碎 筛分	上料输送机	B1000×25m	15	台	1			 含单侧检修走 台、槽钢+支腿
		砂石一体机	PSG1400	160	台	1			 含电机、电机架、 三角带
		上筛输送机	B1000×25m	15	台	1			 含单侧检修走 台、槽钢+支腿
		圆振动筛	3YK2470	37	台	1			 含电机、电机座、 弹簧
		返料输送机	B800×30m	20	台	1			 含单侧检修走 台、槽钢+支腿

联系：

地址：湖南省湘潭市易俗河镇海鸥东路众建集团产业园 网址：www.zoojan.com

第 1 页 共 3 页

		成品输送机	B650×15m	7.5×2	台	2			 含单侧检修走 台、槽钢+支腿	
4	电控 部分	电控柜	/	/	套	1			 含设备范围内电 线、电缆辅材	
5	其他 部分	安装辅材								
合计			总功率：≈ 350 kW				总价：¥ _____ 万（不含税运）			

*由于技术不断更新进步，如有配置改动不低于现有配置标准，方案报价有效期 1 个月。

报价说明：

- 1、以上报价含现场规划设计、指导安装、技术培训。
- 2、以上报价不含生产线范围外所需电缆，不含吊装。
- 3、买方需自备基础和预埋件，并提供技术人员食宿。
- 4、买方需提供现场安装工具，如卷尺、焊机、切割机等
- 5、如项目变更，双方应签收《项目变更申请报告》。